

De plintverwarming die uw huis verwarmt...

*importeur
van
exclusieve
warmte*

hd *heating*



Voordelen van het gebruik



Stralingswarmte

Minimale luchtbeweging creëren een comfortabele leefomgeving



Energiezuinig

Verbruikt minder energie dan gewone verwarmingselementen. (Vraag naar de voorwaarden).



Snelle reactie

Altijd de juiste temperatuur.



Makkelijke installatie

Geïnstalleerd met minimale wijziging aan uw huis.



Werkt met elke vloerafwerking

Tapijt, laminaat, parket, vinyl en plavuizen.



Vrij te bepalen muurruimte

Creëer een zelf te bepalen ruimte tussen de muur.

Het slimme alternatief voor radiatoren en vloerverwarming.





Voel

het verschil...



MADE IN
BRITAIN



De plintverwarming die uw huis verwarmt...

Stelt u zichzelf eens voor, een huis zonder radiatoren, waar u het ontwerp zo van kan bepalen en kan regelen met meubilair zoals u dat zelf wil of een controleerbare, comfortabele en een energiezuinige verwarming systeem dat reageert in een paar minuten en toch net zo goed werkt met vloerbedekking, laminaat, parket, vinyl of plavuizen.

ThermaSkirt is een eenvoudig, innovatief en een bewezen verwarming systeem dat de verwarming combineert met een stijlvol, strak en onopvallende plint.

Geen cv-ketels, geen radiatoren en geen vloerverwarming meer nodig.

Beschikbaar in H₂O (water) en elektrische uitvoeringen.

ThermaSkirt is eenvoudig te installeren en aan te sluiten op elke cv-ketel of elektrisch circuit, ongeacht of het om een bestaand huis of om een nieuwbouw huis gaat.

Met meer dan 30.000 wereldwijd geïnstalleerde systemen is ThermaSkirt een toonaangevend product en de nummer 1 alternatief in radiatoren en vloerverwarming.

Niet voor niets is ThermaSkirt 's-werelds slimste verwarmingssysteem...




Wanneer geïnstalleerd door een erkende monteur geven wij u 10 jaar garantie op onderdelen en fabricagefouten.

De makkelijke, veilige en energiezuinige oplossing



ThermaSkirt systemen zijn geëvalueerd en getest door 's-Werelds toonaangevende instellingen voor keurmerken.



*Het is zo'n simpel, maar „
slim idee.. Dat had ik
zelf kunnen bedenken*

D. Kerr

Managing Director

RKCK Mechanical & Electrical Services Limited



“ Ze hebben plintverwarming in mijn
keuken aangelegd... geen
radiatoren meer, maar wel extra
keukenunits! ”

Mrs. P. Kell, Cheshire



Afbeelding: EasyClean EC2



Afbeelding: classic TS



Afbeelding: deco BM

Creëer de ruimte met een uitstraling die u zelf wenst

Of het nu een woonkeuken, slaapkamer, kelder of woonkamer is, ThermaSkirt creëert waardevolle ruimte door het verwijderen van de radiatoren - zonder dat uw vloeren worden aangetast.

Stel je eens voor; extra keukenblok of een ingerichte slaapkamer, meubilair op de plaats waar de radiator vroeger was, een grote bank waar iedereen kan genieten van de TV, of gewoon meer ruimte in de woonkamer.

Thermaskirt H₂O is verkrijgbaar in een breed scala aan profielen en kleuren. Met geïntegreerde ovale pijpen Thermaskirt H₂O zal werken met elke primaire warmtebron van warm water; ketels (gas, olie), houtpellets en biomassa en hernieuwbare energiebronnen zoals warmtepompen en zonenergie-ondersteunde systemen.

Thermaskirt-e is verkrijgbaar in een reeks van verwisselbare top profielen om de volledige uitstraling van kamer naar kamer te veranderen.

Standaard voorzien van een mooie, moderne decoratieve potloodrond profiel, Thermaskirt-e kan getransformeerd worden in een mum van tijd in een traditionele Torus profiel of in een stijlvolle lambs Tongue of in een gemakkelijk te reinigen Bull nose of in een statige ogee profiel.

Speciale kleuren, maten en top-profielen zijn beschikbaar voor volume project orders.



Centrale plintverwarming


Een zeer efficiënte composiet polymeer legering zorgt voor een uitzonderlijke plintverwarming, ongeacht de vloerconstructie en bekleding.

Makkelijk te installeren

Heel makkelijk met hand- en elektrische gereedschappen op maat te maken.

Toekomstbestendig

Flexibele verbinding elimineert alle afdichtingmiddelen en opvullingen overbodig en maakt herinrichting mogelijk.





De details

Aangesloten met conventionele push fit koppelingen van 15 of 16 mm

Binnen hoeken met bijpassende kleur zijn beschikbaar in 90°, 135° ook in verschillende andere hoeken

Beschikbaar in de kleuren:



Opmerkingen

Verbindingen

Door gebruik van druk verbindingen met dubbele O ringen is het niet nodig om de verbindingen te solderen.


Zekeringsbeugel

Door middel van de zekeringsbeugel kunnen de verbindingen een druk aan tot 15 mbar.

Keerbocht

Door met een keerbocht te werken kan je de toe- en afvoerleiding aan dezelfde kant starten.

Volledig passend profiel




Buitenhoeken beschikbaar in 90° en 225° ook in verschillende andere hoeken beschikbaar



De afwerking

Plinten en covers zijn afgewerkt met een duurzame epoxy poeder.

Het is niet nodig om de plinten te verven, maar behoort wel tot de mogelijkheden




Bevestiging

Bevestigingsbeugels voor aan de muur met verstelbare haken voor oneffen muren

Elektrische plintverwarming

Uniek zelfregulerende plintverwarming dat minder energie verbruikt dan reguliere verwarmingselementen.



Afdekkap voor de verbindingmodule, gemaakt van RVS

Makkelijk te installeren

Makkelijk te bewerken en te monteren met elektrisch- en handgereedschap

Installatiegemak

PCB aansluitdoos voor uw installatiegemak. Verbind uw plintverwarming met de standaard 220 aansluiting, de PCB aansluitdoos staat in verbinding met zijn eigen thermostaat

Binnen bochten met bijpassende kleur zijn beschikbaar in 90°, 135° ook in verschillende andere hoeken

Controleerbare systemen

Complete keuze voor een thermostaat en kamer controlesystemen

ThermaSkirt H₂O werkt met elke denkbare centrale verwarming controleerbare systemen inclusief NEST, Hive, EVO Home en vele andere merknaam gebonden bedrijven.

Discrete Heat heeft ook een compleet assortiment van thermostaten, inclusief mechanische, draadloos en zelfs voor smart Phones, vraag voor meer informatie.

ThermaSkirt is beschikbaar in zowel bedraad of draadloos in de vorm van de Thermiser TME3E, zoals hiernaast afgebeeld.

Neem voor meer informatie gerust contact op met ons op, +31 346 - 33 16 58 of stuur een e-mail naar info@heatanddesign.nl



Volledig passend profiel

Opmerkingen

Vloerafwerking

Werkt met elke soort vloerafwerking

Elektrisch

30mA, type C RCB) of RCD unit is alles wat nodig is voor een werkende verwarming.

Controle

Bedraad of draadloos, zelfs een smartphone aansluiting mogelijk.




Buitenbochten beschikbaar in 90° en 225° ook in verschillende andere hoeken beschikbaar

Nette afwerking

Flexibele verbindingen maakt herindeling gemakkelijk

Minimale verbindingen

Beschikbaar in lengtes van 6 meter, voor minimale zichtbare afwerkingen midden in uw kamer



Makkelijk te installeren

Plinten en covers zijn afgewerkt met een duurzame epoxy poeder.


Het is niet nodig om de plinten te verven, maar behoort wel tot de mogelijkheden.



Bevestiging

Bevestigingsbeugels voor aan de muur met verstelbare haken voor oneffen muren.

Beschikbaar in de kleuren:



De water profielen (H₂O)



Deco BM

- 115 mm of 170mm hoog
- *Simpel, stijlvol vierkant profiel*
- *Ideaal voor moderne appartementen en keukens*
- Ook beschikbaar in BM3



Urban LT

- 150 mm hoog
- *Afneembaar en verstelbaar kabel deksel*
- *Geschikt voor moderne woningen*



Classic TS

- 150 mm hoog
- *Overschilderbaar profiel van 20 mm dik*
- *Past bij de moderne plintprofielen*



Easy Clean EC

- *Ronde top maakt een hygiënisch en een gemakkelijk te reinigen profiel*
- *Ideaal voor keukens, badkamers, scholen, ziekenhuizen, enz.*
- 115 mm, 170 mm of 230 mm hoog



Materialen

Plint: Legering van aluminium en polymeer

Verbindingen: Versterkt nylon met glas

Verf: Epoxy poedercoating

Goedkeuringen en garantie

CE, BS EN 442-1 goedgekeurd

Getest door BSRIA, TUV en KTH

10 jaar garantie

Specificaties

In bedrijf: 2-3 bar

Maximale testdruk: 10 bar


Maximale bedrijfs lengte: 20-25 m

Per 15/16 mm

Technische specificaties

Uitvoering en water doorstroming

Profiel	Doorstroming	Temperatuur Vs W/m					
		72°C (rT50)	45°C	50°C	55°C	65°C	75°C
DECO BM2	56-80 gm/s	134	53	66	80	105	143
URBAN LT	56-80 gm/s	148,5	59	73	88	124	159
CLASSIC TS	56-80 gm/s	148,5	59	73	88	124	159
REGENCY OG	56-80 gm/s	171	68	84	101	141	183
DECO BM3	56-80 gm/s	197	80	98	119	166	215



Gepatenteerd ontwerp

Alleen ThermaSkirt H₂O heeft de gepatenteerde licentie op de ovale doorvoerpip die uitzonderlijke prestaties levert door middel van de temperatuurbereik.



De elektrische profielen



Deco BM^e

- *Simpel, stijlvol rond profiel*
- *Ideaal voor nieuwe woningen en keukens*
- *Beschikbaar in 2 of 3 kanalen*
- *Tot aan 185 w/m output*
- *115 mm of 170 mm hoog*



Classic TS^e

- *Extra bocht creëert een geheel nieuw uiterlijk*
- *Past bij elk populaire plint*
- *Beschikbaar in 2 of 3 kanalen*
- *Tot 185 w/m warmte output*
- *150 mm hoog*



Easy Clean EC^e

- *Ronde top maakt een hygiënisch en een gemakkelijk te reinigen profiel*
- *Ideaal voor keukens, badkamers, scholen, ziekenhuizen, enz.*
- *Tot 185 w/m warmte output*
- *115 mm, 170 mm of 230 mm hoog*



Technische specificaties



Materiaal

Plint: Legering van aluminium en polymeer
Afdekking: RVS
Verf: Epoxy poedercoating

Toestemmingen


Plint: Legering van aluminium en polymeer
Afdekking: RVS
Verf: Epoxy poedercoating

Materiaal

Plint: Legering van aluminium en polymeer
Afdekking: RVS
Verf: Epoxy poedercoating




Deco BM^{e2}



Op temp 220-240vAC	Warmte output 220-240vAC	Aanbevolen maximale plint lengtes (m) Type C RCBO circuit rating				
		Kamertemperatuur begint bij	10A	16A	20A	32A
40-45°C	50~65w/m	@10°C	30m	40m	50m	70m
55-65°C	85~95w/m	@10°C	20m	30m	40m	60m
65-70°C	115~125w/m	@10°C	15m	24m	30m	50m



Deco BM^{e3}



Op temp 220-240vAC	Warmte output 220-240vAC	Aanbevolen maximale plint lengtes (m) Type C RCBO circuit rating				
		Kamertemperatuur begint bij	10A	16A	20A	32A
40-45°C	80~95w/m	@10°C	20m	30m	40m	60m
55-65°C	120~140w/m	@10°C	15m	20m	25m	35m
65-70°C	160~180w/m	@10°C	10m	16m	20m	32m

de
vormgevers
van
warmte

HEAT

& DESIGN

onderdeel van **hd** *heating*

Bezoekadres en kantoor

Prof Lorentzlaan 89b

3769 GB Soesterberg

Netherlands

Telefoon: +31 346 33 16 58

E-mail: info@heatanddesign.nl

Uw officiële dealer:



Maakt dingen beter

De plintverwarming die uw huis verwarmt...